

PROFIX®
www.profix.com.pl


PL PILARKA UKOŚNICA

GB MITER SAW

RU УГЛОТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

TRYTON
ELEKTRONARZĘDZIA

TU1800B



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Screw ST4.2×13	Wkręt ST4.2×13	Шуруп ST4.2×13
2			Protection cover	Ośłona szczotek węglowych	Крышка угольных щеток
3			Screw ST4×10	Wkręt ST4×10	Шуруп ST4×10
4			Carbon brush spring	Sprężyna szczotki węglowej	Пружина угольной щетки
5	YTU03005		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
6	YTU03006		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
7			Screw M5×16	Śruba M5×16	Болт M5×16
8			Spring washer Ø5	Podkładka sprężysta Ø5	Пружинная шайба (гровер)
9			Flat washer Ø5	Podkładka płaska Ø5	Плоская шайба Ø5
10	YTU03010		Motor housing	Obudowa silnika plastikowa	Корпус двигателя
11			Rubber bearing sleeve 6000	Gniazdo gumowe łożyska 6000	Гнездо резиновое п-ка 6000
12			Wave washer	Podkładka falista	Шайба волнистая
13			Bearing 6000ZZ	Łożysko kulkowe 6000ZZ	Шарикоподшипник 6000ZZ
14	YTU03014		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
15	YTU03015		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
16			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
17			Screw M5×70	Śruba M5×70	Болт M5×70
18			Bearing 6201ZZ	Łożysko kulkowe 6201ZZ	Шарикоподшипник 6201ZZ
19			Anti-finger touch plate	Płyta chroniąca przed dotknięciem palcem	Пластина предохраняющая от касания пальцем
20			Lock washer Ø4	Podkładka	Шайба
21			Sunk screw M4×12	Śruba z łbem stożkowym M4×12	Болт с потайной головкой
22			E clip Ø6	Pierścień osadczy Ø6	Стопорное кольцо Ø6
23			Gear lock pin spring	Sprężyna blokady wrzeciona	Пружина фиксатора
24			Gear lock pin	Blokada wrzeciona	Фиксатор шпинделя
25			Screw ST4.2×16	Wkręt ST4.2×16	Шуруп ST4.2×16
26			Nut M5	Nakrętka M5	Гайка M5
27			Lower handle	Dolna część uchwytu	Нижняя часть рукоятки
28			Cord clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
29	YYPZE002		Cable & plug	Przewód zasilający	Сетевой шнур
30			Laser switch	Włącznik laseru	Включатель лазера
31			Laser switch cap	Ośłona włącznika lasera	Крышка включателя лазера
32			Screw M5×20	Śruba M5×20	Болт M5×20
33			Cord protector	Ośłona przewodu	Оплетка питающего шнура
34			Upper handle	Górna część uchwytu	Верхняя часть рукоятки
35			Screw M5×40	Śruba M5×40	Болт M5×40
36			Lower carry handle	Dolna część rączki do przenoszenia	Нижняя часть ручки для переноски
37			Upper carry handle	Górna część rączki do przenoszenia	Верхняя часть ручки для переноски
38			Screw M5×70	Śruba M5×70	Болт M5×70
39			Terminal block	Kostka elektryczna	Электрический разъем
40			Screw M5×16	Śruba M5×16	Болт M5×16
41	YTU03041		Transformer	Transformator	Трансформатор
42			Switch trigger	Przycisk włącznika	Клавиша включателя
43	YTU03043		Switch	Włącznik	Включатель
44			Capacitor 0.33µF	Kondensator 0.33µF	Конденсатор 0.33µF
45			Depth of cut adjust knob M6×49	Pokrętło ustawiania głębokości cięcia M6×49	Ручка регулировки глубины резания M6×49
46			Knurled thin nut M6	Radełkowana cienka nakrętka	Тонкая гайка с накаткой
47			Socket head screw M6×20	Śruba z łbem walcowym M6×20	Болт с цилиндрич. головкой
48			Nut M6	Nakrętka M6	Гайка M6
49	YTU03049		Fixed guard	Ośłona tarczy stała	Кожух защитный диска
50			Bearing 608ZZ	Łożysko kulkowe 608ZZ	Шарикоподшипник 608ZZ
51			C clip Ø15	Pierścień osadczy Segera Ø15	Стопорное кольцо Ø15
52	YTU03052		Gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
53	YTU03059		Trig washer	Podkładka blokująca	Шайба фиксатора
54	YTU03055		Woodruff key 5×22	Klin wrzeciona 5×22	Шпонка 5×22
55			Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
56			Bearing 6202RS	Łożysko kulkowe 6202RS	Шарикоподшипник 6202RS
57			Screw M5×12	Śruba M5×12	Болт M5×12
58			Lock bearing washer	Podkładka zabezpieczająca	Шайба блокировочная
59	YTU03059		Gear case cover	Przykrywa obudowy przekładni	Крышка редуктора
60			Screw M5×16	Śruba M5×16	Болт M5×16
61	YTU03063		Blade flange inner	Podkładka wewnętrzna tarczy	Внутренний фланец диска

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
62			Saw blade Ø255mm	Piła tarczowa Ø255mm	Диск пильный Ø255мм
63	YTU03063		Blade flange outer	Podkładka zewnętrzna tarczy	Наружный фланец диска
64			Hexagon bolt M8×22 left	Śruba z łbem walcowym, z gniazdem sześciokątnym – imbusowa M8×22 lewa	Болт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ M8×22 левая
65			Rivet Ø4×11	Nit Ø4×11	Заклепка Ø4×11
66			Cast centre	Kołnierz osłony ruchomej	Фланец защиты подвижной
67	YTU03067		Torsion spring	Sprężyna skrotna	Пружина торсионная
68			Special screw	Śruba specjalna M5×10	Болт специальный M5×10
69			Screw M5×12	Śruba M5×12	Болт M5×12
70			Big washer Ø6	Podkładka płaska duża Ø6	Плоская большая шайба Ø6
71			Plate guarding (small)	Podkładka ustalająca (mała)	Шайба фиксирующая (малая)
72			Plate guarding (big)	Podkładka ustalająca (duża)	Шайба фиксирующая (большая)
73			Spring washer Ø4	Podkładka sprężysta Ø4	Пружинная шайба (гровер)
74			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
75			Movable guard plate	Talerz osłony ruchomej	Тарелка защиты подвижной
76	YTU03076		Movable guard	Oslona ruchoma tarczy	Защита подвижная
77			Shoulder Screw M6×14	Śruba M6×14	Болт M6×14
78			Linkage	Cięgno	Тяга
79			Shoulder Screw M6×14	Śruba M6×14	Болт M6×14
80			Screw M6×12	Śruba M6×12	Болт M6×12
81			Wave washer Ø7	Podkładka falista Ø7	Шайба волнистая Ø7
82	YTU03155		Bracket	Wspornik	Кронштейн
83			Rubber pole	Element gumowy amortyzujący	Элемент резиновый амортизирующий
84			Spring washer Ø6	Podkładka sprężysta Ø6	Пружинная шайба (гровер)
85			Socket head screw M6×20	Śruba z łbem walcowym M6×20	Болт с цилиндрической головкой M6×20
86			Big screw M5×10	Śruba M5×10	Болт M5×10
87			Trench depth bracket	Wspornik głębokości cięcia	Кронштейн глубины резания
88			Rolled pin Ø2.5×8	Trzpień Ø2.5×8	Штифт Ø2.5×8
89			Pivot shaft	Sworzeń	Стержень
90			Bracket cap	Nasadka wspornika głębokości cięcia	Крышка кронштейна глубины резания
91	YTU03096		Laser carrier	Mocowanie laseru	Крепление лазера
92			Washer Ø4	Podkładka Ø4	Шайба Ø4
93			Screw M4×14	Śruba M4×14	Болт M4×14
94			Screw ST4.2×9.5	Wkręt ST4.2×9.5	Шуруп ST4.2×9.5
95			Laser case	Oslona laseru	Крышка лазера
96			Laser	Laser	Лазер
97			Screw M6×16	Śruba M6×16	Болт M6×16
98			Spring washer Ø6	Podkładka sprężysta Ø6	Пружинная шайба (гровер)
99			Lock pin	Blokada obudowy przekładni	Фиксатор корпуса редуктора
100			Rolled pin Ø2.5×16	Trzpień Ø2.5×16	Штифт Ø2.5×16
101			Lock pin spring	Sprężyna blokady obudowy przekładni	Пружина фиксатора корпуса редуктора
102			Lock pin cap	Pokrywa blokady obudowy	Крышка фиксатора корпуса
103			Big torsion spring	Sprężyna skrotna duża	Пружина торсионная большая
104			Spring sleeve	Tuleja dużej skrotnej sprężyny	Втулка торсионной ружины
105			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
106			Bearing cover	Pokrywa łożysk	Крышка подшипников
107			Screw M4×12	Śruba M4×12	Болт M4×12
108			Knob (long) M6×24	Gałka ustawiania długości cięcia M6×24	Ручка регулировки длины резания M6×24
109	YTU03109		Glide bearing	Łożysko ślizgowe	Подшипник скольжения
110	YTU03110		Bearing set	Łożysko w zestawie	Подшипник в компл.
111			Slide end cap	Zaślepka	Крышка
112			Spring washer Ø6	Podkładka sprężysta Ø6	Пружинная шайба (гровер)
113			Screw M6×16	Śruba M6×16	Болт M6×16
114			Slide	Rura ślizgowa	Труба скольжения
115	YTU03115		Linear bearing Ф40×Ф25×35	Łożysko liniowe Ф40×Ф25×35	Подшипник линейный
116			Spring loop	Sprężyna pętlowa	Пружина кольцевая
117			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
118	YTU03118		Bevel lock handle	Dźwignia blokady przechyłu	Рычаг блокировки наклона
119			Bevel lock bolt	Śruba blokady przechyłu	Болт блокировки наклона
120			Washer Ø10	Podkładka Ø10	Шайба Ø10

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
121			Locknut M10	Nakrętka zabezpieczająca M10	Контргайка M10
122			Washer Ø10	Podkładka Ø10	Шайба Ø10
123	YTU03155		Arm bearing	Koźioł łożyskowy	Козелок подшипников
124			Nut M8	Nakrętka M8	Гайка M8
125			Socket head screw M8×25	Śruba z łbem walcowym M8×25	Болт с цилиндрич. головкой
126			Bever pointer	Wskazówka	Указатель
127			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
128			Double stud M10×60	Śruba dwustronna M10×60	Шпилька резьбовая M10×60
129			Safety cover	Ośłona zabezpieczająca	Защитная крышка
130			Sunk screw M3×8	Śruba z łbem stożkowym M3×8	Болт с потайной головкой
131			Socket head screw M8×45	Śruba z łbem walcowym M8×45	Болт с цилиндрич. головкой
132			Hex grub screw M10×10	Śruba dociskowa z łbem walcowym, z gniazdem sześciokątnym – imbusowa M10×10	Болт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ M10×10
133			Detent spring	Sprężyna zapadki	Пружина стопора
134			Detent roll	Rolka zapadki	Ролик стопора
135			Locknut M8	Nakrętka zabezpieczająca M8	Контргайка M8
136			Flat washer Ø8	Podkładka płaska Ø8	Плоская шайба Ø8
137	YTU03155		Turntable	Stolik obrotowy	Поворотный стол
138			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
139	YTU03155		Cutting insert	Nakładka ochronna na rowek	Крышка защитная канавки
140			Mitre pointer	Wskazówka kątu obrotu stołu	Указатель угла поворота стола
141			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
142			Rolled pin	Trzpień	Штифт
143			Lock boot	Blokada	Блокировка
144			Lock bolt	Śruba blokady	Болт блокировки
145			Lock handle	Dźwignia blokady obrotu stołu	Рычаг блокировки поворота
146			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
147			Turntable bolt	Śruba stołu obrotowego	Болт поворота стола
148			Turntable bolt cover	Przykrywa śruby	Крышка болта
149			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
150			Detent plate	Płyta ustalająca	Пластина фиксирующая
151			Socket head screw M8×11	Śruba z łbem walcowym M8×11	Болт с цилиндрич. головкой
152			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
153			Safety foot	Opora stolika obrotowego	Опора поворотного стола
154			Support bar	Podpora	Поддержка
155	YTU03155		Base	Podstawa	Основание
156			Rubber foot	Stopka gumowa	Резиновая ножка
157			Nameplate rivet Ф3×7	Nit Ф3×7	Заклепка Ф3×7
158			Angle scale	Skala stopniowa	Угловая шкала
159			Spring washer Ø5	Podkładka sprężysta Ø5	Пружинная шайба (гровер)
160			Screw M5×14	Śruba M5×14	Болт M5×14
161			Bolt knurled	Śruba radełkowana	Болт с накаткой
162			Screw M4×10	Śruba M4×10	Болт M4×10
163			Clamp	Zacisk	Зажим
164			Workpiece knob M10×78	Pokrętło obrabianego przedmiotu	Ручка заготовки M10×78
165			Knob M6×12	Pokrętło M6×12	Ручка M6×12
166			Support arm	Ramię nośne	Плечо
167			Support pole	Wałek	Стержень
168			Socket head screw M8×20	Śruba z łbem walcowym M8×20	Болт с цилиндрич. головкой
169			Flat washer Ø8	Podkładka płaska Ø8	Плоская шайба Ø8
170	YTU03170		Fence	Przymiar kątowy	Угольник
171	YTU03171		Dust bag	Worek na pył	Пылесборник
172			Screw M5×70	Śruba M5×70	Болт M5×70
173			Big washer Ø5	Podkładka płaska duża Ø5	Плоская большая шайба Ø5
174			Shield lock sheet	Wspornik blokady osłony ruchomej	Кронштейн блокировки защиты подвижной
175			Flat washer Ø4	Podkładka płaska Ø4	Плоская шайба Ø4
176			Spring washer Ø4	Podkładka sprężysta Ø4	Пружинная шайба (гровер)
177			Screw M4×14	Śruba M4×14	Болт M4×14
178			Torsion spring	Sprężyna skrętna	Пружина торсионная
179			Shield lock piece	Dźwignia blokady osłony ruchomej	Рычаг блокировки защиты подв
180			Locknut M5	Nakrętka zabezpieczająca M5	Контргайка M5
181			Hexagon wrench 6mm	Klucz imbusowy 6mm	Ключ шестигранный 6мм
182			Spanner	Klucz nakretki tarczy	Ключ гайки диска